

Terrein.EU[®]
INNOVATIONS & SOLUTIONS




**GAMME MATÉRIEL
VITICOLE**

EASYCEP

2023

EASYCEP Vue 3D



EASYCEP

Simplicité

- Réglages simples et rapide (avec clé de 13 et de 24).
 - 1- Position du palpeur en hauteur (protection des bourgeons) et en longueur (protection du plan).
 - 2- Tension du ressort par cliquet et levier.
 - 3- Contrôle de profondeur de travail par roues de jauges, réglables en hauteur par manivelle et en largeur par coulissement.
 - 4- Largeur inter-rangs par vis sur parallélogramme.
- Montage rapide sur un enjambeur ou sur un chenillard.



Efficacité

- Travail rapide : jusqu'à 6km/h.
 - Complémentarité
- Travail du sol de haute qualité :
 - Très performant pour un entretien régulier et sur un sol non travaillé.
 - Travail au plus près du cep sans le toucher.

"L'intercep simple, efficace et fiable"

Destruction des adventices par scalpage des racines

Économie

- Économie à l'achat par rapport aux solutions hydrauliques.
- Économie de carburant, pas de puissance hydraulique utilisée.

Précis et polyvalent

- Possibilité de travailler en mode "tiré" ou "poussé".
- Utilisable avec enjambeurs, chenillards et tracteurs étroits.
- Support de roues de jauges, gogues et perches utilisables pour autres outils.
- Escamotage de l'outil par translation pour passer au plus près du cep, grâce au palpeur réglable en longueur et en hauteur.
- Réglages de la profondeur de travail, et stabilité de la machine par roues de jauges (roues en tôle D250x100).
- Réglage de tension par ressort et cliquet.
- Peut être utilisé comme porte-outils, avec gogue coulissante sur perche.

Caractéristiques techniques

- Lames : 345 mm de longueur en acier résistant à l'abrasion.
- Support de roue 50x50 de section carrée solide.
- Choix de 6 positions du ressort de tension.

Adaptable

- Vignes largeur 1m00 à 1m30.
- Lame pour entretien régulier.

